



超高压板阀系列



- 材料为不锈钢，其它材料可按需提供。
- 连接尺寸范围:1/8"~1/4"或3mm~6mm
- 最大工作压力:15000psi(1034bar)。
- 进出口有卡套、内螺纹可选择。



1 材料

SS 316
S 304
SL 316L
SC 碳钢
C A105碳钢

3 端口形式


NC 尼克福斯内螺纹卡套端
TF NPT内螺纹
GF ISO平行内螺纹
GR 压力表接头
RC ISO锥形内螺纹/ZGF
SF UN统一内螺纹/SAE/MS
MF 米制内螺纹

4 端口尺寸

1	=	1/16"	2M	=	2mm
2	=	1/8"	3M	=	3mm
3	=	3/16"	6M	=	6mm
4	=	1/4"			


2 系列

HJU 直通高压板阀
HJL 直角高压板阀
HJT 三通高压板阀




结构材料

元件	阀体材料
	材料等级/ASTM 规格
1 手柄	铝合金
2 固定螺钉	不锈钢
3 阀杆	316L
4 穿板背母	316L
5 压帽	316L
6 阀体	316L
7 上压垫	316L
8 密封圈	氟橡胶
9 填料	PTFE
10 下压垫	316L
11 尼克福斯内螺纹卡套	316L
与介质接触润湿部分润滑剂	硅酮基
未与介质接触部分润滑剂	具有烃粘合剂涂层的二硫化钼




直通卡套式超高压板阀




基本订购号	管径	长度L in (mm)		高度H in (mm)		高度E in (mm)		高度F in (mm)		高度G in (mm)	
-HJU-NC3M	3 mm	1.49	37.9	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7	0.78	19.9
-HJU-NC6M	6 mm	1.57	40.0	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7	0.78	19.9
-HJU-NC2	1/8 in	1.49	37.9	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7	0.78	19.9
-HJU-NC4	1/4 in	1.57	40.0	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7	0.78	19.9

直角卡套式超高压板阀




基本订购号	管径	长度L in (mm)		高度H in (mm)		高度E in (mm)		高度F in (mm)	
-HJL-NC3M	3 mm	1.49	37.9	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7
-HJL-NC6M	6 mm	1.57	40.0	3.13	79.5	1.65	42.0	0.50	12.7
-HJL-NC2	1/8 in	1.49	37.9	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7
-HJL-NC4	1/4 in	1.57	40.0	3.13	79.5	1.65	42.0	0.50	12.7

三通卡套式超高压板阀




基本订购号	管径	长度L in (mm)		高度H in (mm)		高度E in (mm)		高度F in (mm)	
-HJT-NC3M	3 mm	1.49	37.9	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7
-HJT-NC6M	6 mm	1.57	40.0	3.13	79.5	1.65	42.0	0.50	12.7
-HJT-NC2	1/8 in	1.49	37.9	3.05	77.5	1.56	39.7	0.50	12.7
-HJT-NC4	1/4 in	1.57	40.0	3.13	79.5	1.65	42.0	0.50	12.7

超高压板阀



直角内螺纹超高压板阀

基本订购号	内螺纹 NPT	长度L in (mm)	高度H in (mm)	高度E in (mm)	高度F in (mm)
-HJL-TF2	1/8	1.49 37.9	3.05 77.5	1.56 39.7	0.50 12.7
-HJL-TF4	1/4	1.57 40.0	3.13 79.5	1.65 42.0	0.50 12.7



直角内螺纹超高压板阀

基本订购号	内螺纹 NPT	长度L in (mm)	高度H in (mm)	高度E in (mm)	高度F in (mm)
-HJL-TF2	1/8	1.49 37.9	3.05 77.5	1.56 39.7	0.50 12.7
-HJL-TF4	1/4	1.57 40.0	3.13 79.5	1.65 42.0	0.50 12.7

北京尼克福斯阀门科技有限责任公司

地址:北京市大兴区丽园路港悦大厦7号楼1101
电话:86-010-66117795
传真:86-010-63733307 网址:www.nikfus.cn
邮编:100071 邮箱:sale1@nikfus.com

沧州尼克福斯仪表有限公司

地址:河北省沧州市南皮工业区
手机:13811443727 (微信同号)
邮编:061599 网址:www.nikfus.cn